

DAF XB 230 FA 4x2 BL *NEW* Bergingsvoertuig - Recovery Truck - Abschleppfahrzeug - Depannage

Allgemeine Merkmale

Marke	DAF
Unterkategorie	Abschleppfahrzeug
Kilometerstand	1.387km
Baujahr	2024
Farbe	Gelb
Allgemeinzustand	Sehr gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 6
Referenz	DAF XB 230 EUROTECHNIK



Eigenschaften

Leergewicht	7.670kg
Tragfähigkeit	4.320kg
GVW	11.990kg
Kabine	Schlafkabine
Seriennummer	XLRAEL1700L544576
Zylinderinhalt	6.700cc

DAF XB 230 FA 4x2 BL *NEW* Bergingsvoertuig - Recovery Truck - Abschleppfahrzeug - Depannage

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x2
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	167kw

Beschreibung

Detaillierte Informationen zum NEUEN DAF XB 230 4x2 BL EURO: 6E - EUROTECHNIK Abschleppfahrzeug Erstzulassung: NEU Kilometerstand: 1387 km Schlafkabine PX-7-Motor, 167 kW/227 PS EURO: 6E PowerLine-Automatikgetriebe, 8 Gänge Radstand: 4650 mm Gewichtsvariante: 11990 kg Tragfähigkeit: 4320 kg Fahrerhaus: Schlafkabine Bereifung Achse 1: 245/70R17.5 Goodyear Bereifung Achse 2: 245/70R17.5 Goodyear Achse 1: 4500 kg technisch - Blattfederung Achse 2: 8500 kg technisch - Luftfederung Optionen: Schlafkabine, 1 Bett Elektrische Fensterheber Elektrische Einstellung der Hauptspiegel Klimaanlage Sonnenblende Visier Tagfahrlicht Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht Zusätzliches, unteres Fenster in der Beifahrertür Multifunktionales Lederlenkrad DAF Infotainment System -FM/DAB/DAB+ Radio und Streaming-Funktionen über USB und Bluetooth. Kamera am Fahrzeugheck Zentralverriegelung mit Fernbedienung Luxuriöser luftgefederter Fahrersitz mit Lordosenstütze und Sitzheizung. Integrierte Kopfstütze. Dreipunktgurt. Sitzpolsterung Velours Armlehne am Fahrersitz Digitaler (intelligenter) Fahrtenschreiber VDO Driver Performance Assistant (DPA) DAF Drowsiness Detection bewertet die Aufmerksamkeit des Fahrers durch Analyse der Fahrzeugsysteme und warnt den Fahrer bei Bedarf. Spurverlassenswarnsystem Elektronisches Fahrzeugstabilitätskontrollsystem (VSC) Akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren, abschaltbar Mechanischer Hauptschalter Vorbereitung für ein Alkoholsperresystem Reifendrucküberwachung Schalten Sie den Motor nach 5 Minuten Leerlauf ab. (Läuft weiter, wenn Zapfwelle eingeschaltet ist) Mechanische Differenzialsperre ASR-System Motorbremse Kunststoff-Kraftstofftank 185 Liter AdBlue©-Tank 55 Liter Pneumatischer Anhängeranschluss Elektrischer Anhängeranschluss 24 V mit zwei 7-poligen Steckdosen Absenkung der Luftfederung bei eingeschalteter Zapfwelle DAF-Garantie: Garantie Plus - Antriebsstrang, beinhaltet 1 Jahr Vollfahrzeuggarantie auf das Fahrzeug wie vom Erstausrüster geliefert (exkl. Original-Verschleißteile), im 2. und 3. Jahr bis 200.000 km auf Antriebsstrang und 1 Jahr bei Pannen Aufbau: Fabrikat: EUROTECHNIK Hydraulische verschiebbare Stahlladefläche „ET-V 5001-R“ / 5000 kg - Länge 6400 x 2400 mm Hydraulischer Hubbrille 2000 kg - L-Arme (ausgestattet mit Druckmesser) Fernbedienung - 8 Kanäle (mit Notknopf ausgestattet) Seilwinde auf Plattform - hydraulisch verstellbar über die gesamte Breite 3600 kg Pneumatischer Freilauf Umlenkrolle Werkzeugschränke aus Edelstahl Beleuchtung in den Werkzeugschränken Lufthassel, montiert im Werkzeugschrank Kegelhalter für 5 Kegel Ablagemöglichkeit unter der Plattform Kugelkupplung LED-Blinklichtleiste Blinker an Front und Heck des Fahrzeugs Diverse Arbeitsscheinwerfer, LED-Ausführung Mülltonnen Starthilfe 12 / 24 Volt Konstruktion komplett verzinkt E.T.C.

Zubehör

-
-
-
-
-
-
-

