

MAN TGL 12.250 Falkom bergingsvoertuig

Allgemeine Merkmale

Marke	MAN
Model	TGL 12.250
Unterkategorie	Abschleppfahrzeug
Nummernschild	BX-RP-45
Kilometerstand	892.295km
Baujahr	2010
Datum der Erstzulassung	27-07-2010
Farbe	Gelb
Zustand	Gebraucht
Allgemeinzustand	Gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5
Referenz MAN TGL 12250 Falkom Engine change	

August 2023 - total mileage with this engine *





















Eigenschaften

166500 KM*

Leergewicht	8.290kg
Tragfähigkeit	3.700kg
GVW	11.990kg
Länge	900cm
Breite	255cm
Kabine	Schlafkabine
Seriennummer	WMAN14ZZXAY246555
Zylinderinhalt	6.871cc

MAN TGL 12.250 Falkom bergingsvoertuig

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	2
Achsenkonfiguration	4x2
Übertragung	Vollautomatik
Motorleistung	184kw

Beschreibung

Detaillierte Informationen zum MAN TGL 12.250 BL Schlaf-/Sitzkabine - FALKOM Schiebeplateau & Hubbrillel - 3-Lader Achtung!!! Motorwechsel August 2023 - Gesamtlaufleistung mit diesem Motor: 166500 km 184 kW / 250 PS Hubraum: 6.871 cm³ Zylinderanzahl: 6 Schadstoffklasse: 5 - EEV Automatikgetriebe 6 Sitze Radstand: 4850 mm 1e-Zulassung: 27.07.2010 Kilometerstand: 892.295 km - 166.500 km mit diesem Motor Zulässiges Gesamtgewicht: 11.990 kg Zulässiges Gesamtgewicht: 25.000 kg Zulässige Achslast 1: 4.700 kg - Blattfederung Zulässige Achslast 2: 8.700 kg - Luftfederung Leergewicht: 8390 kg Zuladung: 3700 kg Länge: 9000 mm Breite: 2550 mm Höhe: 3220 mm Technisch geprüft bis 23-10-2026 Bereifung Achse 1: 265/70 R17,5 Profil: 60 % Bereifung Achse 2: 265/70 R17,5 M+S Profil: 30 % Optionen: Klimaanlage Standheizung Tempomat Navigationssystem Elektrische Fensterheber Elektrische Spiegel – beheizbar Multifunktionslenkrad Wohn-/Schlafkabine Luftgefederter Fahrersitz mit verstellbaren Armlehnen und Lordosenstütze Beheizter Fahrersitz 6 Sitze Radio-CD-Player Digitaler Tachograph Zentralverriegelung ABS Sonnenblende Nebelscheinwerfer Motorbremse Hinterachsdifferenzialsperre Elektrisch betätigte Dachluke Feuerlöscher Aufbau: FALKOM Schiebeplateau FAS6000 1+1 (Stahl) Aufbaulänge: 6450 mm Breite: 2540 mm Tragfähigkeit Unterdeck: 4000 kg Tragfähigkeit Oberdeck: 2000 kg Hydraulische Hebebühne FAL2000 – 2250 kg eingefahren – 1660 kg voll ausgefahren VIME-Seilwinde EPH3600 – 3600 kg / hydraulisch über die Plattformbreite verstellbar Fernbedienung für Plattform-/Seilwindenfunktionen (8) Edelstahl-Werkzeugkästen Flyer Arbeitsscheinwerfer Blinker im Kühlergrill Rundum-Lichtleiste Mülltonnen 12-Volt-Starthilfe Rockinger Kugelkopfkupplung (3500 kg) Luftanschluss, Duomatic Stromanschlüsse für Anhänger Lufthaspel Sofort verfügbar! Wir bemühen uns, Ihnen ein möglichst vollständiges Bild unserer Fahrzeuge zu liefern. Aus den bereitgestellten Informationen können jedoch keine Rechte abgeleitet werden.

Zubehör

- •
- •
- •
- •
- •
- .
- •
- •
- •
- Antiblockiersystem
- Klimaanlage
- Zentralverriegelung
- Geschwindigkeitsregelanlage

- Elektrische Fensterheber
- Werkzeugkasten
- Lufthorn
- Luftfederung
- Nebelleuchten
- Zapfwelle (PTO)
- Radio/CD-Spieler
- Schlafkabine
- $\bullet \ Geschwindigkeitsbegrenzer$
- Standheizung
- Zugmaul
- Sonnenschutzklappe
- Air suspension system
- Navigation
- Disc brakes
- Trailer coupling
- Power steering
- Passenger seat
- Heater
- •
- •
- •
- •
- •
- •
- _

- •