

Mercedes-Benz Actros 4155 V8 - TITAN OMARS F110T WRECKER - AWU - TOW TRUCK

Allgemeine Merkmale

Marke	Mercedes-Benz
Modell	Actros 4155
Unterkategorie	Abschleppfahrzeug
Kennzeichen	91-BND-1
Zählerstand	252.853km
Baujahr	2012
Datum der Erstzulassung	17-12-2012
Farbe	Gelb
Zustand	Gebraucht
Allgemeiner Zustand	Sehr gut
Kraftstoff	Diesel
Emissionsklasse	Euro 5
Referenz	Actros Titan



Eigenschaften

Ledig gewicht	27.000kg
Belastbarkeit	17.000kg
Zulässiges Gesamtgewicht	44.000kg
Länge	952cm
Breite	255cm
Kabine	Schlafkabine
Seriennummer	WDB9323171L710885
Zylinderkapazität	11.946cc

Mercedes-Benz Actros 4155 V8 - TITAN OMARS F110T WRECKER - AWU - TOW TRUCK

Technische Spezifikationen

Anzahl der Achsen	4
Achsenkonfiguration	8x4
Übertragung	Automatisch

Beschreibung

Detaillierte Informationen zum Mercedes Benz Actros 4155 V8 TITAN EURO: 5 - 8x4 BB OMARS AWU Motor, V8, LA, 405 kW (551 PS), 1800 U/min BlueTec 5 (Euro V) Anzahl der Zylinder: 8 (V8) Hubraum: 11946 cm³ Gesamtgewicht: 44.000 kg TÜV gültig bis: 22.03.2025 Kilometerstand: 252853 km 1e-Anmeldung: 17.12.2012 Hinterachslast: 2x 13000 kg Vorderachslast: 2x 9000 kg Schlafkabine Mercedes PowerShift 2 - AUTOMATIK Achse 1: 385/65 R22,5 - 60 % Profil Achse 2: 385/65 R22,5 - 70 % Profil Achse 3: 315/80 R22,5 - 70 % Profil Achse 4: 315/80 R22,5 - 20 % Profil Gewicht Version 44,0 Tonnen (9,0/9,0/13,0/13,0) Länge: 952 cm Breite: 255 cm Höhe: 375 cm Optionen; H03 Klimaanlage H61 Standheizung, Webasto Air Top 2000 MD9 Tempomat FE5 Elektrische Fensterheber, Fahrer- und Beifahrertüren F04 L-Fahrerhaus D45 Elektrisches Schiebe-/Ausstelldach, Glasversion B42 Anhängerbremsanlage, 2 Leitungen, Bremsanschluss links B65 Lufttrockner, beheizt B80 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar BB6 Trommelbremsen an Vorder- und Hinterachse BB8 Intelligentes Bremssystem mit ABS und ASR BD5 Duo-Matic und EU-Bremsanschluss C42 Stabilisator, Hinterachse, unter dem Fahrgestell C63 Stoßstange in Stahlausführung EC6 Anhängersteckdose, 15-polig EC7 Anhängersteckdose 12 V, 13-polig EC9 2-Wege-Lautsprecher EM8 PSM, Karosserie und Anhänger CAN, ISO 11992 EU3 CD-Radio Bluetooth, mit Ladebuchse für Mobiltelefon EV0 Kommunikationsschnittstelle EV2 Vorbereitung des CB-Senders/Empfängers EX8 Vorbereitung der Mautregistrierung, Toll-Collect-Material F52 Außensonnenblende, transparent FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter FE6 Kabinenstufe, in Bewegung FN2 Komfort-Cockpit FQ2 Kühlschrank, 25 l, in Schublade, ausziehbar FS2 Weitwinkelspiegel auf der Fahrerseite, beheizbar FS4 Rollo, Fenster auf der Fahrerseite FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne FZ3 Komfortschließsystem, mit Fernbedienung FZ7 Wegfahrsperr, mit Transponder G86 Doppelscheibenkupplung GE7 Mercedes PowerShift 2 GH8 Mercedes PowerShift G 330-12/11,63-0,77 ID1 Blattaufhängung J76 Lufthörner, Kabinendach JD3 Fahrtenschreiber, digital. EG, Geschwindigkeitsregelung + zusätzliche Aufnahme, ADR JK2 Kombinationsinstrument, grafisches Display JW0 Rückfahrwarnung JZ1 Fahrtenschreiberhersteller VDO K40 Tankverriegelung KP6 AdBlue-Tank, 40 Liter KS2 Haupttank 300 l, Stahl L16 Nebelscheinwerfer, Halogen NH2-Zapfwellen-Hilfswelle MB 131-2c NZ1 Einzelne Zapfwelle Q29 Ringfeder Q36 Anhängerkupplung G 150 QD1 Vorderfeder, 9,0 t QF3 Hinterradaufhängungsfeder, 15,0 t, SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer SH1 Gefederter Komfort-Fahrersitz, Grammer SL9 Vorbereitung, anschließender Einbau 2. Komfortbett SM5 Komfortbett, unten SV6 Sitzlehne, Entriegelung XV6 Actros 3 XZ6 Außenspiegel, lackiert ZX1 Common Powertrain Controller (CPC) 123U Verkehrsgelb 89 123O Verkehrsgelb 89 Struktur; OMARS F110T 11 Brevini-Winde 1: 25000 KG Brevini-Winde 2: 20000 KG Werkzeug

Zubehör

-
-
-
-
-
-
-
-

